

Palume Teilt hinnapakumist tuletõkkeuste 7 tk valmistamiseks ja paigaldamiseks TTÜ Virumaa Kolledži hoones asukohaga Järveküla tee 75, Kohtla-Järve.

Terasprofiiltuletõkkeuks/sein, E30 – 6 tk (5 tk klaasitud, 1tk tuletõkke Gyproc)


Kahepoolne uks, mitteavatavad osad külgedel, framuug üleval, roostevaba lävepakk

Raami laius (B): ca 3000 mm

Raami kõrgus (H): ca 3000 mm

Ukse laius (B1): 1800 mm

Ukse kõrgus (H1): 2300 mm



Käigulukk (võti+v.nupp), link (kahepoolne), läikiv kroom, sulgur

Kõik uksele paigaldatavad sulused (lukud, käepidemed, sulgurid jmt) peavad vastama tuletõkkeukse sulustele seatud tingimustele. Lukk peab ukse sulgumisel alati riivistuma.

Hinnapakumine esitada ka olemasolevate uste demonteerimisele ja utiliseerimisele.

Terastuletõkkeuks, E30 - 1 tk, valge

Raami laius: 1720 mm;

Raami kõrgus: 2300 mm;

Käigulukk (võti+v.nupp), link (kahepoolne), läikiv kroom

Kahepoolne uks tavaolukorras avatud, varustatud lahtihoidemehanismiga (koordinaator, seinamagnetid, automaatriiv, sulgurid) ning valmidusega hoone tulehäiresüsteemiga ühendamiseks.

Kõik sulused peavad vastama tuletõkkeukse sulustele seatud tingimustele.

Tööde teostamise aeg **01.11.2011-15.12.2011**

Hinnapakumine esitada hiljemalt 25.10.2011.a. kell 10.00 e-posti aadressile udo.klopets@gmail.com.

NB! Tellija jätab endale õiguse täpsustada tööde mahtusid hankekonkursi võitnud pakkujaga.

Lugupidamisega

Udo Klopets

Projektijuht

TTÜ Virumaa Kolledž

Tel. 52 36 302