


Ruum nr.51


Pos.5 lõige




Mööbli spetsifikatsioon

1. Labori töölaud 6500x800H900mm, roostevabast terasplekist tööpinnaga, milles vasakul 2 valamud settemahutiga ja veevärgiga (vete segistil käsидуšš), millede kõrval laboriklaaside nõrutuskapp, mille kõrval lauapealne lahtine riil 2-e tasandiga. Tööpinna all riulikapid HPL (kõrgsurve plastlaminaat) kattega ustega. Kolm kohta kaaludele.
2. Labori töölaud 5400x800H900mm, roostevabast terasplekist tööpinnaga, Tööpinna all riulikapid HPL kattega ustega.
3. Labori kesklaud 5600x1400H900mm, HPL kattega tööpinnaga, mille kohal keskriiul, mille all energiakeskused ja valgustus. Tööpinna all riulikapid tagasiastega 150mm, mis võimaldab H740mm istmete kasutamist. Kesklaud on varustatud 16-e laboritöö taburetiga (pukkiste), mis vastavad tööpinna kõrgusele. Õppejõu töölaud riulikapiga ja sahtlikapiga tööpinna all, töötooliga ja ratasel arvutialusega.
4. Lektorium – 16-ne konverentsitooliga, mis varustatud kirjutusalusega käetoega.
5. ehitusmaterjalide näidiste riulid 1250x750H1800mm, ratasel teraskarkass, puidust riuliplaadid
6. Töövahendite kapid 3tk 800x500H2100mm, riulid ja kapidetailid kaetud HPL plastkattega.
7. Laud kuivatuskapile 600x600H760mm, tugeval metallalusraamil, mis kaetud EPO pulbervärviga.
8. Alus pressile 650x310H400mm, analoogne Pos.7.-le
9. Ekraan 1600x1600mm, lakke kinnitusega koos
10. Projektor – lakke kinnitatav
11. Kerge ehitusmaterjalide (plaadid) näidiste alus, kui pos.5. L750P1800H1800mm.
12. Laud seadmele 550x550H760mm, analoog pos.7.-le.

Pos.3 ristlõige



Pos.1 lõige



Pos.6 vaade

